

## Renseignements importants sur l'innocuité à l'intention des patients traités par Pr COLUMVI® (glofitamab pour injection)

**Veuillez conserver cette carte sur vous en tout temps au cours de votre traitement par COLUMVI, et présentez-la à tout médecin qui vous prodigue des soins.**

Ces ressources ont été élaborées par Hoffmann-La Roche Limited/Limitée dans le cadre de son plan d'atténuation des risques liés à COLUMVI et ne sont pas destinées à être utilisées à des fins promotionnelles.

### Renseignements destinés aux patients

Communiquez avec votre médecin ou obtenez des soins d'urgence **immédiatement** si vous présentez **l'un des symptômes suivants** :

#### Symptômes du syndrome de libération de cytokines :

- fièvre (38 °C/100,4 °F ou plus)
- battements de cœur rapides
- frissons
- essoufflement
- étourdissements ou sensation de tête légère

#### Le syndrome de libération de cytokines :

- est un ensemble de symptômes causés par de petites protéines appelées cytokines, qui sont libérées dans le corps durant l'inflammation;
- peut être causé par le traitement par COLUMVI.

L'apparition de l'un de ces symptômes pourrait indiquer un **syndrome de libération de cytokines (SLC)**, qui nécessite une évaluation médicale immédiate.

#### Symptômes de problèmes neurologiques (manifestations indésirables) :

- agitation
- anxiété
- confusion
- désorientation
- engourdissement, picotements et/ou sensation de brûlure
- étourdissements
- faiblesse musculaire dans le corps ou sur le visage
- mal de tête
- somnolence

## **Renseignements destinés au médecin traitant**

Ce patient reçoit un traitement par COLUMVI **pouvant causer un syndrome de libération de cytokines** ou des manifestations indésirables neurologiques.

- Évaluez immédiatement le patient et traitez ses symptômes.
- Si vous soupçonnez la présence d'un syndrome de libération de cytokines, consultez la monographie de COLUMVI (section 4 POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, sous-section 4.2 Posologie recommandée et ajustement posologique) pour obtenir des directives complètes sur la prise en charge du syndrome de libération de cytokines.
- Communiquez avec le médecin prescripteur dès que possible – des changements pourraient devoir être apportés à la prochaine perfusion de COLUMVI.

## **Coordonnées**

Pour obtenir de plus amples renseignements sur COLUMVI, veuillez consulter la section « Renseignements destinés aux patients » de la monographie.

Pour obtenir des exemplaires de ce matériel ou pour déclarer un effet indésirable, veuillez communiquer avec le service d'Information sur les médicaments de Roche, sans frais au 1-888-762-4388 ou à [mississauga.canada\\_medinfo@roche.com](mailto:mississauga.canada_medinfo@roche.com).

**Nom du patient :**

---

**Nom du médecin prescripteur :**

---

**Numéro de téléphone du médecin prescripteur :**

---

**Date d'instauration du traitement :**

---

Si vous souhaitez recevoir ces renseignements dans un format accessible, veuillez communiquer avec Roche au 1-800-561-1759.

© 2023 Hoffmann-La Roche Limited/Limitée  
COLUMVI® Marque déposée de F. Hoffmann-La Roche AG, utilisée sous licence



Hoffmann-La Roche Limited/Limitée  
Mississauga, (Ontario) L5N 5M8